

EA304AH

(コントローラー付半田ごて)





電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	ステーション：140W 半田付け：70W
設定温度	200~450°C
温度精度	設定温度から±10°C
サイズ	120(W)×190(D)×120(H)
重量	2.7Kg


※こて先別売り(EA304AG-1~-56)

- 強力な熱回復特性
- オートパワーシャットオフ機能
- 一台で、半田付け・半田除去・SMDリワークまで可能な画期的なステーション
- 簡単な温度補正 - フロントパネル左側にある温度補正穴(プロセsgate)にこて先を差し込むだけで、自動的に正確なこて先設定温度に補正。
- 鉛フリー半田付け対応品
- 静電気対策仕様


◆別売りこて先◆




EA304AG-1




EA304AG-2




EA304AG-3




EA304AG-4




EA304AG-5




EA304AG-6




EA304AG-7




EA304AG-8




EA304AG-9




EA304AG-10




EA304AG-11




EA304AG-12




EA304AG-13




EA304AG-14




EA304AG-15




EA304AG-16




EA304AG-17




EA304AG-18




EA304AG-19




EA304AG-20




EA304AG-21




EA304AG-22




EA304AG-23




EA304AG-24




EA304AG-25




EA304AG-26




EA304AG-27




EA307AG-28




EA304AG-29




EA304AG-30




EA304AG-31




EA304AG-32




EA304AG-33




EA304AG-34




EA304AG-35




EA304AG-36




EA304AG-37




EA304AG-38




EA304AG-39




EA304AG-40




EA304AG-41




EA304AG-42




EA304AG-43




EA304AG-44




EA304AG-45




EA304AG-46




EA304AG-47




EA304AG-48




EA304AG-49




EA304AG-50




EA304AG-51




EA304AG-52




EA304AG-53



EA304AG-54



EA304AG-55



EA304AG-56